

Spa & Swim Spa

Κατάλογος 2026 · 23 μοντέλα spa · 9 swim spa

Ακρυλικό Mitsubishi (Ιαπωνία) και Aristech (ΗΠΑ) · σύστημα ελέγχου Gecko (Καναδάς)
Εξοπλισμός κατά παραγγελία και τελικός έλεγχος στη Θεσσαλονίκη
Εγγύηση 5 ετών σε κέλυφος και πλαίσιο, 2 ετών σε αντλίες, Gecko και θερμαντικό



Η OXYGON

Η OXYGON δραστηριοποιείται από το 2009 από τη Θεσσαλονίκη στον εξοπλισμό πισίνας, spa και επεξεργασίας νερού, με εξαγωγές σε 22 χώρες. Η ομάδα της δουλεύει στον χώρο από το 2001.

Τι κάνουμε στα spa

Σχεδιάζουμε και προδιαγράφουμε τη δική μας σειρά: επιλέγουμε το ακρυλικό, το σύστημα ελέγχου, το σύστημα απολύμανσης, τη διάταξη των πιδάκων και τα χρώματα. Τα σκάφη παράγονται σε συνεργαζόμενη μονάδα με προδιαγραφές OXYGON.

Στη Θεσσαλονίκη

Ανάλογα με την παραγγελία, ο εξοπλισμός διαμορφώνεται ή αλλάζει εδώ — και κάθε φορά που αλλάζει, το spa ξαναδοκιμάζεται σε διαρροές και σωστή λειτουργία πριν παραδοθεί. Από εδώ καλύπτονται η εγγύηση, το service και τα ανταλλακτικά.

Υλικά

Ακρυλικό φύλλο Mitsubishi (Ιαπωνία) στα spa και Aristech (ΗΠΑ) στα swim spa. Σύστημα ελέγχου Gecko (Καναδάς) με θερμαντήρα 3 kW. Αντλίες Oxygen.

Και κάτι ακόμη

Οι μεταλλικές πισίνες με χαλύβδινα πάνελ κατασκευάζονται από εμάς στην Ελλάδα, με δικά μας σχέδια και δική μας στατική μελέτη κατά Ευρωκώδικα.

23

μοντέλα spa

9

μοντέλα swim spa

2 έως 7

θέσεις (+ Party Spa 9
θέσεων)

22

χώρες εξαγωγών

5 έτη

εγγύηση κελύφους &
πλαισίου

2009

έτος ίδρυσης

Χρώματα & καμπίνα

Χρώματα κελύφους (7)

- Silver White Marble #6427
- Ocean Wave #6811
- Midnight Opal #6878
- Oyster Opal #6970
- Sahara #9583
- Gypsum #9814
- White Pearlescent #6696

Χρώματα καμπίνας (3)

- Coffee
- Cedar
- Grey

Χρώματα καλύμματος (3)

- Grey #1007
- Coffee #1002
- Light Grey #1004

Τύποι καμπίνας

- Oxygen Classic Panels
- Oxygen FGC Panels
- Exclusive Oxygen Teak
- Corner Cabinet Lighting

Η διαθεσιμότητα χρωμάτων διαφέρει ανά μοντέλο και παραγγελία — επιβεβαιώνεται πριν την παραγγελία.

SPA



23 μοντέλα



OX 6001

Spa υδρομασάζ · 2300×2300×880 mm

Θέσεις	2 σεζλόνγκ & 3 καθίσματα
Διαστάσεις (mm)	2300 X 2300 X 880
Ακρυλικό κέλυφος	Mitsubishi (Ιαπωνία)
Χρώματα κελύφους	7 επιλογές χρωμάτων
Σύστημα ελέγχου	Gecko (Canada) +3kW θερμαντήρας
Αντλία πιδάκων	2 X 3hp
Αντλία ανακυκλοφορίας	1 X 0,35hp
Σύνολο πιδάκων	58 τεμ
Φίλτρο	1 τεμ, 1 x 100sf
Αποστείρωση όζοντος	1 τεμ
Υποβρύχιος φωτισμός	1 τεμ
Μόνωση κελύφους	2 cm
Πλαίσιο στήριξης	Αλουμίνιο (40mm X 20mm)
Πλαϊνά πάνελ	ABS Corner + new PS
Βάση	ABS with EVA
Βάρος (κενό)	390kg
Βάρος (με νερό)	2190kg
Παροχή ρεύματος	220V
Ανάλυση πιδάκων	4": 8 τεμ · 3": 4 τεμ · 2,5": 4 τεμ · 2": 42 τεμ

Οι εικόνες είναι ενδεικτικές.



OX 6005

Spa υδρομασάζ · 2000×2000×820 mm

Θέσεις	2 σεζλόνγκ & 3 καθίσματα
Διαστάσεις (mm)	2000 X 2000 X 820
Ακρυλικό κέλυφος	Mitsubishi (Ιαπωνία)
Χρώματα κελύφους	7 επιλογές χρωμάτων
Σύστημα ελέγχου	Gecko (Canada) +3kW θερμαντήρας
Αντλία διπλής ταχύτητας	1 X 0,35hp / 2,00hp
Σύνολο πιδάκων	34 τεμ
Φίλτρο	1 τεμ, 1 x 100sf
Αποστείρωση όζοντος	1 τεμ
Υποβρύχιος φωτισμός	1 τεμ
Μόνωση κελύφους	2 cm
Πλαίσιο στήριξης	Αλουμίνιο (40mm X 20mm)
Πλαϊνά πάνελ	ABS Corner + new PS
Βάση	ABS with EVA
Βάρος (κενό)	300kg
Βάρος (με νερό)	1600kg
Παροχή ρεύματος	220V
Ανάλυση πιδάκων	4": 2 τεμ · 3": 6 τεμ · 2": 26 τεμ

Οι εικόνες είναι ενδεικτικές.

OX 6006

Spa υδρομασάζ · 2000×2000×820 mm



Θέσεις	1 σεζλόνγκ & 5 καθίσματα
Διαστάσεις (mm)	2000 X 2000 X 820
Ακρυλικό κέλυφος	Mitsubishi (Ιαπωνία)
Χρώματα κελύφους	7 επιλογές χρωμάτων
Σύστημα ελέγχου	Gecko (Canada) +3kW θερμαντήρας
Αντλία πιδάκων	1 X 3hp
Αντλία ανακυκλοφορίας	1 X 0,35hp
Σύνολο πιδάκων	33 τεμ
Φίλτρο	1 τεμ, 1 x 100sf
Αποστείρωση όζοντος	1 τεμ
Υποβρύχιος φωτισμός	1 τεμ
Μόνωση κελύφους	2 cm
Πλαίσιο στήριξης	Αλουμίνιο (40mm X 20mm)
Πλαϊνά πάνελ	ABS Corner + new PS
Βάση	ABS with EVA
Βάρος (κενό)	300kg
Βάρος (με νερό)	1600kg
Παροχή ρεύματος	220V
Ανάλυση πιδάκων	4": 2 τεμ · 3": 8 τεμ · 2": 23 τεμ

Οι εικόνες είναι ενδεικτικές.



OX 6007

Spa υδρομασάζ · 2300×2300×880 mm

Θέσεις	7 καθίσματα
Διαστάσεις (mm)	2300 X 2300 X 880
Ακρυλικό κέλυφος	Mitsubishi (Ιαπωνία)
Χρώματα κελύφους	7 επιλογές χρωμάτων
Σύστημα ελέγχου	Gecko (Canada) +3kW θερμαντήρας
Αντλία πιδάκων	2 X 3hp
Αντλία ανακυκλοφορίας	1 X 0,50hp
Σύνολο πιδάκων	36 τεμ
Φίλτρο	1 τεμ, 1 x 100sf
Αποστείρωση όζοντος	1 τεμ
Υποβρύχιος φωτισμός	1 τεμ
Μόνωση κελύφους	2 cm
Πλαίσιο στήριξης	Αλουμίνιο (40mm X 20mm)
Πλαϊνά πάνελ	new PS
Βάση	ABS
Βάρος (κενό)	410kg
Βάρος (με νερό)	2210kg
Παροχή ρεύματος	220V
Ανάλυση πιδάκων	5": 4 τεμ · 4": 2 τεμ · 2": 28 τεμ · 1": 2 τεμ

Οι εικόνες είναι ενδεικτικές.



OX 7011

Spa υδρομασάζ · 2180×1580×850 mm

Θέσεις	1 σεζλόνγκ & 2 καθίσματα
Διαστάσεις (mm)	2180 X 1580 X 850
Ακρυλικό κέλυφος	Mitsubishi (Ιαπωνία)
Χρώματα κελύφους	7 επιλογές χρωμάτων
Σύστημα ελέγχου	Gecko (Canada) +3kW θερμαντήρας
Αντλία πιδάκων	1 X 3hp
Αντλία ανακυκλοφορίας	1 X 0,35hp
Σύνολο πιδάκων	29 τεμ
Φίλτρο	1 τεμ, 1 x 100sf
Αποστείρωση όζοντος	1 τεμ
Υποβρύχιος φωτισμός	1 τεμ
Μόνωση κελύφους	2 cm
Πλαίσιο στήριξης	Αλουμίνιο (40mm X 20mm)
Πλαϊνά πάνελ	new PS
Βάση	ABS with EVA
Βάρος (κενό)	260kg
Βάρος (με νερό)	1360kg
Παροχή ρεύματος	220V
Ανάλυση πιδάκων	4": 6 τεμ · 3": 3 τεμ · 2,5": 15 τεμ · 1": 4 τεμ

Οι εικόνες είναι ενδεικτικές.



OX 7023

Spa υδρομασάζ · 2075×2075×930 mm

Θέσεις	5 καθίσματα
Διαστάσεις (mm)	2075 X 2075 X 930
Ακρυλικό κέλυφος	Mitsubishi (Ιαπωνία)
Χρώματα κελύφους	7 επιλογές χρωμάτων
Σύστημα ελέγχου	Gecko (Canada) +3kW θερμαντήρας
Αντλία πιδάκων	1 X 3hp
Αντλία ανακυκλοφορίας	1 X 0,50hp
Σύνολο πιδάκων	34 τεμ
Φίλτρο	1pc, 1 X 50sf (floating filter)
Αποστείρωση όζοντος	1 τεμ
Υποβρύχιος φωτισμός	1 τεμ
Μόνωση κελύφους	2 cm
Πλαίσιο στήριξης	Solid Timber Frame
Πλαϊνά πάνελ	PS (Optional colours)
Βάση	ABS with PVC
Βάρος (κενό)	335kg
Βάρος (με νερό)	1735kg
Παροχή ρεύματος	220V
Ανάλυση πιδάκων	4": 5 τεμ · 3,5": 2 τεμ · 2,5": 4 τεμ · 1": 23 τεμ

Οι εικόνες είναι ενδεικτικές.



OX 7025

Spa υδρομασάζ · 1900×1900×980 mm

Θέσεις	5 καθίσματα
Διαστάσεις (mm)	1900 X 1900 X 980
Ακρυλικό κέλυφος	Mitsubishi (Ιαπωνία)
Χρώματα κελύφους	7 επιλογές χρωμάτων
Σύστημα ελέγχου	Gecko (Canada) +3kW θερμαντήρας
Αντλία πιδάκων	1 X 3hp
Αντλία ανακυκλοφορίας	1 X 0,35hp
Σύνολο πιδάκων	19 τεμ
Φίλτρο	1pc, 1 X 50sf
Αποστείρωση όζοντος	1 τεμ
Υποβρύχιος φωτισμός	1 τεμ
Μόνωση κελύφους	2 cm
Πλαίσιο στήριξης	Solid Antiseptic Wood
Πλαϊνά πάνελ	PS
Βάση	ABS with PVC
Βάρος (κενό)	330kg
Βάρος (με νερό)	1930kg
Παροχή ρεύματος	220V
Ανάλυση πιδάκων	5": 1 τεμ · 4": 2 τεμ · 3": 3 τεμ · 2,5": 13 τεμ

Οι εικόνες είναι ενδεικτικές.

OX 7026

Spa υδρομασάζ · 2250×2250×880 mm



Θέσεις	5 καθίσματα
Διαστάσεις (mm)	2250 X 2250 X 880
Ακρυλικό κέλυφος	Mitsubishi (Ιαπωνία)
Χρώματα κελύφους	7 επιλογές χρωμάτων
Σύστημα ελέγχου	Gecko (Canada) +3kW θερμαντήρας
Αντλία πιδάκων	2 X 3hp
Αντλία ανακυκλοφορίας	1 X 0,35hp
Σύνολο πιδάκων	54 τεμ
Φίλτρο	1pc, 1 X 100sf
Αποστείρωση όζοντος	1 τεμ
Υποβρύχιος φωτισμός	1 τεμ
Μόνωση κελύφους	2 cm
Πλαίσιο στήριξης	Αλουμίνιο (40mm X 20mm)
Πλαϊνά πάνελ	PS
Βάση	ABS with PVC
Βάρος (κενό)	390kg
Βάρος (με νερό)	2090kg
Παροχή ρεύματος	220V
Ανάλυση πιδάκων	3,5": 10 τεμ · 2,5": 16 τεμ · 2": 23 τεμ · 1": 5 τεμ

Οι εικόνες είναι ενδεικτικές.



OX 7103

Spa υδρομασάζ · 2000×1550×810 mm

Θέσεις	4 καθίσματα
Διαστάσεις (mm)	2000 X 1550 X 810
Ακρυλικό κέλυφος	Mitsubishi (Ιαπωνία)
Χρώματα κελύφους	7 επιλογές χρωμάτων
Σύστημα ελέγχου	Gecko (Canada) +3kW θερμαντήρας
Αντλία πιδάκων	1 X 3hp
Αντλία ανακυκλοφορίας	1 X 0,35hp
Σύνολο πιδάκων	32 τεμ
Φίλτρο	1pc, 1 X 100sf
Αποστείρωση όζοντος	1 τεμ
Υποβρύχιος φωτισμός	1 τεμ
Μόνωση κελύφους	2 cm
Πλαίσιο στήριξης	Αλουμίνιο (40mm X 20mm)
Πλαϊνά πάνελ	PS
Βάση	ABS with PVC
Βάρος (κενό)	390kg
Βάρος (με νερό)	2090kg
Παροχή ρεύματος	220V
Ανάλυση πιδάκων	3,5": 9 τεμ · 2,5": 2 τεμ · 2": 2 τεμ · 1": 17 τεμ

Οι εικόνες είναι ενδεικτικές.

OX 7105

Spa υδρομασάζ · 1810×1810×770 mm



Θέσεις	4 καθίσματα
Διαστάσεις (mm)	1810 X 1810 X 770
Ακρυλικό κέλυφος	Mitsubishi (Ιαπωνία)
Χρώματα κελύφους	7 επιλογές χρωμάτων
Σύστημα ελέγχου	Gecko (Canada) +3kW θερμαντήρας
Αντλία πιδάκων	1 X 2,5hp (two speed)
Σύνολο πιδάκων	16 τεμ
Φίλτρο	1pc, 1 X 100sf
Αποστείρωση όζοντος	1 τεμ
Υποβρύχιος φωτισμός	1 τεμ
Μόνωση κελύφους	2 cm
Πλαίσιο στήριξης	Αλουμίνιο (40mm X 20mm)
Πλαϊνά πάνελ	PS
Βάση	ABS with PVC
Βάρος (κενό)	230kg
Βάρος (με νερό)	1130kg
Παροχή ρεύματος	220V

Οι εικόνες είναι ενδεικτικές.



OX 7106

Spa υδρομασάζ · 1810×1640×880 mm

Θέσεις	4 καθίσματα
Διαστάσεις (mm)	1810 X 1640 X 880
Ακρυλικό κέλυφος	Mitsubishi (Ιαπωνία)
Χρώματα κελύφους	7 επιλογές χρωμάτων
Σύστημα ελέγχου	Gecko (Canada) +3kW θερμαντήρας
Αντλία πιδάκων	1 X 2,5hp (two speed)
Σύνολο πιδάκων	26 τεμ
Φίλτρο	1pc, 1 X 50sf
Αποστείρωση όζοντος	1 τεμ
Υποβρύχιος φωτισμός	1 τεμ
Μόνωση κελύφους	2 cm
Πλαίσιο στήριξης	Αλουμίνιο (40mm X 20mm)
Πλαϊνά πάνελ	PS
Βάση	ABS with PVC
Βάρος (κενό)	210kg
Βάρος (με νερό)	1110kg
Παροχή ρεύματος	220V
Ανάλυση πιδάκων	2,5": 6 τεμ · 1": 20 τεμ

Οι εικόνες είναι ενδεικτικές.



OX V01

Spa υδρομασάζ · 2300×2300×880 mm

Θέσεις	2 σεζλόνγκ & 3 καθίσματα
Διαστάσεις (mm)	2300 X 2300 X 880
Ακρυλικό κέλυφος	Mitsubishi (Ιαπωνία)
Χρώματα κελύφους	7 επιλογές χρωμάτων
Σύστημα ελέγχου	Gecko (Canada) +3kW θερμαντήρας
Αντλία πιδάκων	2 X 4hp
Αντλία ανακυκλοφορίας	1 X 0,35hp
Σύνολο πιδάκων	103 τεμ
Φίλτρο	1pc, 1 X 50sf
Αποστείρωση όζοντος	1 τεμ
Υποβρύχιος φωτισμός	1 τεμ
Μόνωση κελύφους	2 cm
Πλαίσιο στήριξης	Αλουμίνιο (40mm X 20mm)
Πλαϊνά πάνελ	PS + Acrylic Corner
Βάση	ABS with PVC
Βάρος (κενό)	350kg
Βάρος (με νερό)	2190kg
Παροχή ρεύματος	220V
Ανάλυση πιδάκων	5": 1 τεμ · 3,5": 3 τεμ · 2": 99 τεμ

Οι εικόνες είναι ενδεικτικές.

OX V04

Spa υδρομασάζ · 2100×2100×880 mm



Θέσεις	2 σεζλόνγκ & 3 καθίσματα
Διαστάσεις (mm)	2100 X 2100 X 880
Ακρυλικό κέλυφος	Mitsubishi (Ιαπωνία)
Χρώματα κελύφους	7 επιλογές χρωμάτων
Σύστημα ελέγχου	Gecko (Canada) +3kW θερμαντήρας
Αντλία πιδάκων	2 X 3hp
Αντλία ανακυκλοφορίας	1 X 0,35hp
Σύνολο πιδάκων	53 τεμ
Φίλτρο	Top mount filter
Αποστείρωση όζοντος	1 τεμ
Υποβρύχιος φωτισμός	1 τεμ
Μόνωση κελύφους	2 cm
Πλαίσιο στήριξης	Αλουμίνιο (40mm X 20mm)
Πλαϊνά πάνελ	PS + Acrylic Corner
Βάση	ABS with PVC
Βάρος (κενό)	340kg
Βάρος (με νερό)	1850kg
Παροχή ρεύματος	220V
Ανάλυση πιδάκων	5": 5 τεμ · 3,5": 12 τεμ · 2": 36 τεμ

Οι εικόνες είναι ενδεικτικές.

OX V05

Spa υδρομασάζ · 2100×2100×880 mm



Θέσεις	1 σεζλόνγκ & 5 καθίσματα
Διαστάσεις (mm)	2100 X 2100 X 880
Ακρυλικό κέλυφος	Mitsubishi (Ιαπωνία)
Χρώματα κελύφους	7 επιλογές χρωμάτων
Σύστημα ελέγχου	Gecko (Canada) +3kW θερμαντήρας
Αντλία πιδάκων	2 X 3hp
Αντλία ανακυκλοφορίας	1 X 0,35hp
Σύνολο πιδάκων	51 τεμ
Φίλτρο	1 τεμ, 1 X 50sf
Αποστείρωση όζοντος	1 τεμ
Υποβρύχιος φωτισμός	1 τεμ
Μόνωση κελύφους	2 cm
Πλαίσιο στήριξης	Αλουμίνιο (40mm X 20mm)
Πλαϊνά πάνελ	PS + Acrylic Corner
Βάση	ABS
Βάρος (κενό)	340kg
Βάρος (με νερό)	1850kg
Παροχή ρεύματος	220V
Ανάλυση πιδάκων	5": 4 τεμ · 3,5": 9 τεμ · 2": 38 τεμ

Οι εικόνες είναι ενδεικτικές.

OX 801

Spa υδρομασάζ · 2300×2300×880 mm



Θέσεις	2 σεζλόνγκ & 3 καθίσματα
Διαστάσεις (mm)	2300 X 2300 X 880
Ακρυλικό κέλυφος	Mitsubishi (Ιαπωνία)
Χρώματα κελύφους	7 επιλογές χρωμάτων
Σύστημα ελέγχου	Gecko (Canada) +3kW θερμαντήρας
Αντλία πιδάκων	2 X 3hp
Αντλία ανακυκλοφορίας	1 X 0,35hp
Σύνολο πιδάκων	48 τεμ
Φίλτρο	1 τεμ, 1 X 100sf
Αποστείρωση όζοντος	1 τεμ
Υποβρύχιος φωτισμός	1 τεμ
Μόνωση κελύφους	2 cm
Πλαίσιο στήριξης	Αλουμίνιο (40mm X 20mm)
Πλαϊνά πάνελ	Aluminium panel(10mm) + Corner(3mm
Βάση	ABS with EVA
Βάρος (κενό)	410kg
Βάρος (με νερό)	2210kg
Παροχή ρεύματος	220V
Ανάλυση πιδάκων	3,5": 7 τεμ · 2,5": 12 τεμ · 2": 24 τεμ

Οι εικόνες είναι ενδεικτικές.



OX 804

Spa υδρομασάζ · 2100×2100×880 mm

Θέσεις	1 σεζλόνγκ & 5 καθίσματα
Διαστάσεις (mm)	2100 X 2100 X 880
Ακρυλικό κέλυφος	Mitsubishi (Ιαπωνία)
Χρώματα κελύφους	7 επιλογές χρωμάτων
Σύστημα ελέγχου	Gecko (Canada) +3kW θερμαντήρας
Αντλία διπλής ταχύτητας	1 X 2,5hp (two speed)
Σύνολο πιδάκων	37 τεμ
Φίλτρο	1 τεμ, 1 X 50sf
Υποβρύχιος φωτισμός	1 τεμ
Μόνωση κελύφους	2 cm
Πλαίσιο στήριξης	Αλουμίνιο (40mm X 20mm)
Πλαϊνά πάνελ	Πάνελ αλουμινίου (10mm) + Corner (3mm)
Βάση	ABS with PVC
Βάρος (κενό)	370kg
Βάρος (με νερό)	1870kg
Παροχή ρεύματος	220V
Ανάλυση πιδάκων	5": 5 τεμ · 3,5": 6 τεμ · 2": 27 τεμ

Οι εικόνες είναι ενδεικτικές.

OX 805

Spa υδρομασάζ · 1950×1950×820 mm



Θέσεις	2 σεζλόνγκ & 3 καθίσματα
Διαστάσεις (mm)	1950 X 1950 X 820
Ακρυλικό κέλυφος	Mitsubishi (Ιαπωνία)
Χρώματα κελύφους	7 επιλογές χρωμάτων
Σύστημα ελέγχου	Gecko (Canada) +3kW θερμαντήρας
Αντλία πιδάκων	1 X 3hp
Αντλία ανακυκλοφορίας	1 X 0,35hp
Σύνολο πιδάκων	31 τεμ
Φίλτρο	1 τεμ, 1 X 100sf
Αποστείρωση όζοντος	1 τεμ
Υποβρύχιος φωτισμός	1 τεμ
Μόνωση κελύφους	2 cm
Πλαίσιο στήριξης	Αλουμίνιο (40mm X 20mm)
Πλαϊνά πάνελ	Aluminium panel(10mm) + Corner(3mm)
Βάση	ABS with EVA
Βάρος (κενό)	300kg
Βάρος (με νερό)	1500kg
Παροχή ρεύματος	220V
Ανάλυση πιδάκων	3,5": 7 τεμ · 2,5": 12 τεμ · 2": 24 τεμ

Οι εικόνες είναι ενδεικτικές.

OX 808

Spa υδρομασάζ · 2000×2000×820 mm



Θέσεις	5 καθίσματα
Διαστάσεις (mm)	2000 X 2000 X 820
Ακρυλικό κέλυφος	Mitsubishi (Ιαπωνία)
Χρώματα κελύφους	7 επιλογές χρωμάτων
Σύστημα ελέγχου	Gecko (Canada) +3kW θερμαντήρας
Αντλία πιδάκων	1 X 3hp
Αντλία ανακυκλοφορίας	1 X 0,35hp
Σύνολο πιδάκων	30 τεμ
Φίλτρο	1 τεμ, 1 X 100sf
Αποστείρωση όζοντος	1 τεμ
Υποβρύχιος φωτισμός	1 τεμ
Μόνωση κελύφους	2 cm
Πλαίσιο στήριξης	Αλουμίνιο (40mm X 20mm)
Πλαϊνά πάνελ	Aluminium panel(10mm) + Corner(3mm
Βάση	ABS with EVA
Βάρος (κενό)	300kg
Βάρος (με νερό)	1600kg
Παροχή ρεύματος	220V
Ανάλυση πιδάκων	5": 3 τεμ · 3,5": 4 τεμ · 2,5": 7 τεμ · 2": 13 τεμ · 1": 3 τεμ

Οι εικόνες είναι ενδεικτικές.

OX 810

Spa υδρομασάζ · 2300×2300×880 mm



Θέσεις	1 σεζλόνγκ & 5 καθίσματα
Διαστάσεις (mm)	2300 X 2300 X 880
Ακρυλικό κέλυφος	Mitsubishi (Ιαπωνία)
Χρώματα κελύφους	7 επιλογές χρωμάτων
Σύστημα ελέγχου	Gecko (Canada) +3kW θερμαντήρας
Αντλία πιδάκων	2 X 3hp
Αντλία ανακυκλοφορίας	1 X 0,35hp
Σύνολο πιδάκων	55 τεμ
Φίλτρο	1 τεμ, 2 X 50sf
Αποστείρωση όζοντος	1 τεμ
Υποβρύχιος φωτισμός	1 τεμ
Μόνωση κελύφους	2 cm
Πλαίσιο στήριξης	Αλουμίνιο (40mm X 20mm)
Πλαϊνά πάνελ	Aluminium panel(10mm) + Corner(3mm)
Βάση	ABS with EVA
Βάρος (κενό)	410kg
Βάρος (με νερό)	2210kg
Παροχή ρεύματος	220V
Ανάλυση πιδάκων	5": 4 τεμ · 3,5": 13 τεμ · 2,5": 13 τεμ · 2": 25 τεμ

Οι εικόνες είναι ενδεικτικές.



OX L301

Spa υδρομασάζ · 2200×1560×880 mm

Θέσεις	2 σεζλόνγκ & 1 κάθισμα
Διαστάσεις (mm)	2200 X 1560 X 880
Ακρυλικό κέλυφος	Mitsubishi (Ιαπωνία)
Χρώματα κελύφους	7 επιλογές χρωμάτων
Σύστημα ελέγχου	Gecko (Canada) +3kW θερμαντήρας
Αντλία πιδάκων	2 X 3hp
Αντλία ανακυκλοφορίας	1 X 0,35hp
Σύνολο πιδάκων	68 τεμ
Φίλτρο	1 τεμ, 2=1 X 100sf
Αποστείρωση όζοντος	1 τεμ
Υποβρύχιος φωτισμός	1 τεμ
Μόνωση κελύφους	2 cm
Πλαίσιο στήριξης	Αλουμίνιο (40mm X 20mm)
Πλαϊνά πάνελ	Aluminium panel(10mm) + ABS Corner
Βάση	ABS with EVA
Βάρος (κενό)	300kg
Βάρος (με νερό)	1500kg
Παροχή ρεύματος	220V
Ανάλυση πιδάκων	5": 3 τεμ · 3": 9 τεμ · 2,5": 30 τεμ · 2": 18 τεμ · 1": 8 τεμ

Οι εικόνες είναι ενδεικτικές.

OX L303

Spa υδρομασάζ · 2000×1300×820 mm



Θέσεις	2 σεζλόγκ
Διαστάσεις (mm)	2000 X 1300 X 820
Ακρυλικό κέλυφος	Mitsubishi (Ιαπωνία)
Χρώματα κελύφους	7 επιλογές χρωμάτων
Σύστημα ελέγχου	Gecko (Canada) +3kW θερμαντήρας
Αντλία διπλής ταχύτητας	1 X 2,5hp (two speed)
Σύνολο πιδάκων	33 τεμ
Φίλτρο	1 τεμ, 1 X 50sf
Αποστείρωση όζοντος	1 τεμ
Υποβρύχιος φωτισμός	1 τεμ
Μόνωση κελύφους	2 cm
Πλαίσιο στήριξης	Αλουμίνιο (40mm X 20mm)
Πλαϊνά πάνελ	Aluminium panel(10mm) + ABS Corner
Βάση	ABS with EVA
Βάρος (κενό)	210kg
Βάρος (με νερό)	960kg
Παροχή ρεύματος	220V
Ανάλυση πιδάκων	5": 6 τεμ · 3": 6 τεμ · 2,5": 21 τεμ

Οι εικόνες είναι ενδεικτικές.

OX L508

Spa υδρομασάζ · 2300×2300×900 mm



Θέσεις	2 σεζλόνγκ & 3 καθίσματα
Διαστάσεις (mm)	2300 X 2300 X 900
Ακρυλικό κέλυφος	Mitsubishi (Ιαπωνία)
Χρώματα κελύφους	7 επιλογές χρωμάτων
Σύστημα ελέγχου	Gecko (Canada) +3kW θερμαντήρας
Αντλία πιδάκων	3 X 3hp
Αντλία ανακυκλοφορίας	1 X 0,35hp
Σύνολο πιδάκων	88 τεμ
Φίλτρο	1 τεμ, 1 X 100sf
Αποστείρωση όζοντος	1 τεμ
Υποβρύχιος φωτισμός	1 τεμ
Μόνωση κελύφους	2 cm
Πλαίσιο στήριξης	Αλουμίνιο (40mm X 20mm)
Πλαϊνά πάνελ	Aluminium panel(10mm) + ABS Corner
Βάση	ABS with EVA
Βάρος (κενό)	410kg
Βάρος (με νερό)	2210kg
Παροχή ρεύματος	220V
Ανάλυση πιδάκων	5": 6 τεμ · 3,5": 6 τεμ · 2,5": 26 τεμ · 2": 23 τεμ · 1": 27 τεμ

Οι εικόνες είναι ενδεικτικές.

OX L702

Spa υδρομασάζ · 3800×2250×920 mm



Θέσεις	2 σεζλόνγκ & 7 καθίσματα
Διαστάσεις (mm)	3800 X 2250 X 920
Ακρυλικό κέλυφος	Mitsubishi (Ιαπωνία)
Χρώματα κελύφους	7 επιλογές χρωμάτων
Σύστημα ελέγχου	Gecko (Canada) +3kW θερμαντήρας
Αντλία πιδάκων	3 X 3hp
Αντλία ανακυκλοφορίας	1 X 0,35hp
Σύνολο πιδάκων	103 τεμ
Φίλτρο	1 τεμ, 1 X 50sf
Αποστείρωση όζοντος	1 τεμ
Υποβρύχιος φωτισμός	1 τεμ
Μόνωση κελύφους	2 cm
Πλαίσιο στήριξης	Αλουμίνιο (40mm X 20mm)
Πλαϊνά πάνελ	Aluminium panel(10mm) + ABS Corner
Βάση	ABS with EVA
Βάρος (κενό)	650kg
Βάρος (με νερό)	3650kg
Παροχή ρεύματος	220V
Ανάλυση πιδάκων	5": 8 τεμ · 3,5": 17 τεμ · 2,5": 33 τεμ · 2": 17 τεμ · 1": 28 τεμ

Οι εικόνες είναι ενδεικτικές.

SWIM SPA



9 μοντέλα

OX 6801

Swim Spa · 3900×2280×1350 mm



Θέσεις	3 καθίσματα
Διαστάσεις (mm)	3900 X 2280 X 1350
Ακρυλικό κέλυφος	Aristech (ΗΠΑ)
Χρώματα κελύφους	3 επιλογές χρωμάτων
Σύστημα ελέγχου	Gecko (Canada) +3kW θερμαντήρας
Αντλία πιδάκων	3 X 3hp
Αντλία ανακυκλοφορίας	1 X 0,35hp
Σύνολο πιδάκων	49 τεμ (46 υδρομασάζ + 3 swim)
Φίλτρο	2 τεμ, 2 x 100sf
Αποστείρωση όζοντος	1 τεμ
Υποβρύχιος φωτισμός	1 τεμ
Μόνωση κελύφους	2 cm
Πλαίσιο στήριξης	Galvanized Steel
Πλαϊνά πάνελ	PS Optional colours
Βάση	PVC
Βάρος (κενό)	880kg
Βάρος (με νερό)	6280kg
Παροχή ρεύματος	220V
Ανάλυση πιδάκων	4": 4 τεμ · 3,5": 2 τεμ · 2,5": 22 τεμ · 2": 8 τεμ · 1": 10 τεμ

Οι εικόνες είναι ενδεικτικές.



OX 6802

Swim Spa · 5000×2280×1350 mm

Θέσεις	3 καθίσματα
Διαστάσεις (mm)	5000 X 2280 X 1350
Ακρυλικό κέλυφος	Aristech (ΗΠΑ)
Χρώματα κελύφους	3 επιλογές χρωμάτων
Σύστημα ελέγχου	Gecko (Canada) +3kW θερμαντήρας
Αντλία πιδάκων	3 X 3hp
Αντλία ανακυκλοφορίας	1 X 0,35hp
Σύνολο πιδάκων	45 τεμ
Φίλτρο	2 τεμ, 2 x 100sf
Αποστείρωση όζοντος	1 τεμ
Υποβρύχιος φωτισμός	1 τεμ
Μόνωση κελύφους	2 cm
Πλαίσιο στήριξης	Galvanized Steel
Πλαϊνά πάνελ	PS Optional colours
Βάση	Fiberglass
Βάρος (κενό)	1360kg
Βάρος (με νερό)	7460kg
Παροχή ρεύματος	220V

Οι εικόνες είναι ενδεικτικές.



OX 6803

Swim Spa · 5800×2280×1620 mm

Θέσεις	3 καθίσματα
Διαστάσεις (mm)	5800 X 2280 X 1620
Ακρυλικό κέλυφος	Aristech (ΗΠΑ)
Χρώματα κελύφους	3 επιλογές χρωμάτων
Σύστημα ελέγχου	Gecko (Canada) +3kW θερμαντήρας
Αντλία πιδάκων	3 X 3hp
Αντλία ανακυκλοφορίας	1 X 0,35hp
Σύνολο πιδάκων	45 τεμ
Φίλτρο	2 τεμ, 2 x 100sf
Αποστείρωση όζοντος	1 τεμ
Υποβρύχιος φωτισμός	1 τεμ
Μόνωση κελύφους	2 cm
Πλαίσιο στήριξης	Galvanized Steel
Πλαϊνά πάνελ	PS Optional colours
Βάση	Fiberglass
Βάρος (κενό)	1860kg
Βάρος (με νερό)	10160kg
Παροχή ρεύματος	220V

Οι εικόνες είναι ενδεικτικές.




OX 7801

Swim Spa · 5800×2200×1550 mm

Θέσεις	5 καθίσματα
Διαστάσεις (mm)	5800 X 2200 X 1550
Ακρυλικό κέλυφος	Aristech (ΗΠΑ)
Χρώματα κελύφους	3 επιλογές χρωμάτων
Σύστημα ελέγχου	Gecko (Canada) +3kW θερμαντήρας
Αντλία πιδάκων	4 X 3hp
Αντλία ανακυκλοφορίας	2 X 0,35hp
Σύνολο πιδάκων	61 τεμ
Φίλτρο	2 τεμ, 2 x 100sf
Αποστείρωση όζοντος	1 τεμ
Υποβρύχιος φωτισμός	1 τεμ
Μόνωση κελύφους	2 cm
Πλαίσιο στήριξης	Galvanized Steel
Πλαϊνά πάνελ	PS Optional colours
Βάση	Fiberglass
Βάρος (κενό)	1720kg
Βάρος (με νερό)	9720kg
Παροχή ρεύματος	220V

Οι εικόνες είναι ενδεικτικές.



OX 7807

Swim Spa · 5800×2240×1350 mm

Θέσεις	1 σεζλόνγκ & 3 καθίσματα
Διαστάσεις (mm)	5800 X 2240 X 1350
Ακρυλικό κέλυφος	Aristech (ΗΠΑ)
Χρώματα κελύφους	3 επιλογές χρωμάτων
Σύστημα ελέγχου	Gecko (Canada) +3kW θερμαντήρας
Αντλία πιδάκων	5 X 3hp
Αντλία ανακυκλοφορίας	2 X 0,35hp
Σύνολο πιδάκων	95 τεμ + 3 swimjets
Φίλτρο	2 τεμ, 2 x 100sf
Αποστείρωση όζοντος	1 τεμ
Υποβρύχιος φωτισμός	2 τεμ
Μόνωση κελύφους	2 cm
Πλαίσιο στήριξης	Galvanized Steel
Πλαϊνά πάνελ	PS Optional colours
Βάση	Fiberglass
Βάρος (κενό)	1530kg
Βάρος (με νερό)	8430kg
Παροχή ρεύματος	220V
Ανάλυση πιδάκων	7": 3 τεμ · 5": 19 τεμ · 4": 10 τεμ · 3": 2 τεμ · 2,5": 14 τεμ · 1": 50 τεμ

Οι εικόνες είναι ενδεικτικές.



OX 7809

Swim Spa · 5800×2280×1400 mm

Θέσεις	1 σεζλόγκ & 3 καθίσματα
Διαστάσεις (mm)	5800 X 2280 X 1400
Ακρυλικό κέλυφος	Aristech (ΗΠΑ)
Χρώματα κελύφους	3 επιλογές χρωμάτων
Σύστημα ελέγχου	Gecko (Canada) +3kW θερμαντήρας
Αντλία πιδάκων	3 X 3hp
Αντλία ανακυκλοφορίας	1 X 1,00hp
Σύνολο πιδάκων	71 τεμ
Φίλτρο	1 τεμ, 1 x 100sf
Αποστείρωση όζοντος	1 τεμ
Υποβρύχιος φωτισμός	1 τεμ
Μόνωση κελύφους	2 cm
Πλαίσιο στήριξης	Galvanized Steel
Πλαϊνά πάνελ	PS Optional colours
Βάση	Fiberglass
Βάρος (κενό)	1680kg
Βάρος (με νερό)	7800kg
Παροχή ρεύματος	220V

Οι εικόνες είναι ενδεικτικές.




OX 7809 Turbine

Swim Spa · 5800×2280×1400 mm

Θέσεις	1 σεζλόγκ & 3 καθίσματα
Διαστάσεις (mm)	5800 X 2280 X 1400
Ακρυλικό κέλυφος	Aristech (ΗΠΑ)
Χρώματα κελύφους	3 επιλογές χρωμάτων
Σύστημα ελέγχου	Gecko (Canada) +3kW θερμαντήρας
Αντλία πιδάκων	3 X 3hp
Αντλία ανακυκλοφορίας	1 X 1,00hp
Σύνολο πιδάκων	71 τεμ
Φίλτρο	1 τεμ, 1 x 100sf
Αποστείρωση όζοντος	1 τεμ
Υποβρύχιος φωτισμός	1 τεμ
Μόνωση κελύφους	2 cm
Πλαίσιο στήριξης	Galvanized Steel
Πλαϊνά πάνελ	PS Optional colours
Βάση	Fiberglass
Βάρος (κενό)	1680kg
Βάρος (με νερό)	7800kg
Παροχή ρεύματος	220V

Οι εικόνες είναι ενδεικτικές.



OX 7860

Swim Spa · 5800×2280×1450 mm

Θέσεις	1 σεζλόγκ & 4 καθίσματα
Διαστάσεις (mm)	5800 X 2280 X 1450
Ακρυλικό κέλυφος	Aristech (ΗΠΑ)
Χρώματα κελύφους	3 επιλογές χρωμάτων
Σύστημα ελέγχου	Gecko (Canada) +3kW θερμαντήρας
Αντλία πιδάκων	4 X 3hp
Αντλία ανακυκλοφορίας	2 X 1,00hp
Σύνολο πιδάκων	55 τεμ + 3 SwimJets
Φίλτρο	3 τεμ
Αποστείρωση όζοντος	1 τεμ
Υποβρύχιος φωτισμός	1 τεμ
Μόνωση κελύφους	2 cm
Πλαίσιο στήριξης	Galvanized Steel
Πλαϊνά πάνελ	PS Optional colours
Βάση	Fiberglass
Βάρος (κενό)	1720kg
Βάρος (με νερό)	9720kg
Παροχή ρεύματος	220V

Οι εικόνες είναι ενδεικτικές.



OX 7861

Swim Spa · 4500×2280×1400 mm

Θέσεις	3 καθίσματα
Διαστάσεις (mm)	4500 X 2280 X 1400
Ακρυλικό κέλυφος	Aristech (ΗΠΑ)
Χρώματα κελύφους	3 επιλογές χρωμάτων
Σύστημα ελέγχου	Gecko (Canada) +3kW θερμαντήρας
Αντλία πιδάκων	2 X 3hp
Αντλία ανακυκλοφορίας	1 X 1,00hp
Σύνολο πιδάκων	5 τεμ + 3 SwimJets
Φίλτρο	2 τεμ
Αποστείρωση όζοντος	1 τεμ
Υποβρύχιος φωτισμός	1 τεμ
Μόνωση κελύφους	2 cm
Πλαίσιο στήριξης	Galvanized Steel
Πλαϊνά πάνελ	PS Optional colours
Βάση	Fiberglass
Βάρος (κενό)	1200kg
Βάρος (με νερό)	5900kg
Παροχή ρεύματος	220V
Ανάλυση πιδάκων	5": 5 τεμ

Οι εικόνες είναι ενδεικτικές.



Επικοινωνία

Τηλέφωνο	+30 2310 810 000
Email	info@oxygen.gr
Web	www.oxygen.gr
Έδρα	Επί Αγροτεμαχίου 406B, 57001 Θέρμη Θεσσαλονίκης

ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. — OXYGON · ΑΦΜ 997825230, Δ.Ο.Υ. Ζ' Θεσσαλονίκης · Γ.Ε.ΜΗ. 043336606000
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να μεταβληθούν χωρίς προειδοποίηση. Δεν αποτελεί προσφορά.